

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persalinan merupakan sebuah proses pergerakan keluarnya janin, plasenta, dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses persalinan diawali dari berkembangnya serviks yang diakibatkan oleh kontraksi uterus dengan frekuensi, durasi, dan kekuatan yang teratur. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan setelah 37 minggu tanpa adanya penyulit (Prastiwi dkk, 2021). Pada proses persalinan melewati empat kala, pada kala satu dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Pada fase laten merupakan periode dari awal persalinan hingga titik ketika pembukaan mulai berjalan secara progresif. Fase aktif merupakan periode waktu awal dari kemajuan aktif pembukaan hingga pembukaan menjadi lengkap (Haslin, dkk. 2022). Fase laten yang memanjang ditandai dengan pembukaan serviks kurang dari 4 cm setelah 8 jam dengan kontraksi teratur (lebih dari 2 kali dalam 10 menit) (Ningsih, dkk. 2023).

Berdasarkan data *World Health Organization* Angka Kematian Ibu (AKI) didunia menurun sebesar 34% pada tahun 2000 sebanyak 339 per 100.000 Kelahiran Hidup dan pada tahun 2020 Angka Kematian ibu menurun menjadi 223/100.000 Kelahiran Hidup. Salah satu komplikasi pada persalinan adalah persalinan lama, analisis data *World Health Organization* menunjukkan persalinan lama menjadi penyebab langsung komplikasi persalinan dengan jumlah kejadian sebesar 69.000 atau 2,8% kematian dari semua kematian ibu di seluruh dunia (WHO, 2023). Penyebab kematian ibu adalah komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Komplikasi utama yang menyebabkan hampir 75% dari seluruh kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi selama kehamilan (*preeklampsia* dan *eklampsia*), komplikasi persalinan yaitu *Aborsi* yang tidak aman (WHO, 2024).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 3.572 per 100.000 Kelahiran Hidup menurun di bandingkan tahun

2021 sebanyak 7.389 per 100.000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian ibu pada tahun 2022 yakni diakibatkan oleh *Hipertensi* dalam Kehamilan sebanyak 801 kasus, Perdarahan 741 kasus, jantung 232 kasus, Infeksi 175 kasus, gangguan metabolik 0 kasus, gangguan sistem peredaran darah 27 kasus dan abortus 0 kasus dan lain-lain 1,504 kasus (Profil Kesehatan Indonesia, 2022).

Jumlah kematian *maternal* di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 sebanyak 149 per 100.000 KH menurun dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 212 per 100.000 KH. Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebanyak 11 kasus, Kabupaten Kotawaringin Barat 9 kasus dan Kabupaten pulau pisau serta kabupaten murung raya masing-masing 7 kasus (Profil Kesehatan Kalimantan Tengah, 2023). Faktor penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 banyak mengalami perdarahan 32 kasus, *hipertensi* pada kehamilan 9 kasus, Kelainan jantung dan pembuluh darah 2 kasus, infeksi 1 kasus, gangguan Cerebrovaskul 3 kasus dan penyebab lainnya 15 kasus . (Profil Kesehatan Kalimantan Tengah, 2023).

Angka kematian Ibu di Kotawaringin Barat pada tahun 2023 sebanyak 205 per 100.000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian ibu pada tahun 2023 yaitu perdarahan (44,5%), Hipertensi (33,3%) dan lain lain (22,2%) (Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat, 2022). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di PMB Liana kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, didapatkan cakupan data ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, dan nifas pada bulan Januari sampai dengan Desember 2023 didapatkan hasil yaitu: Jumlah ibu bersalin di PMB Liana sebanyak 190 orang (100%), jumlah ibu nifas 190(100%) orang dan bayi lahir normal sebanyak 190 bayi(100%) (Data Sekunder PMB Liana bulan Januari - Desember 2023).

Hasil penelitian (Rihardini, dkk. 2023) sebanyak 36 responden didapatkan pada kelompok kontrol terdapat 8 primipara (44,4%) dan 2 multipara (11,1%) yang mengalami lama inpartu lebih dari 12 jam untuk primipara dan lebih dari 8 jam untuk multipara sehingga melebihi batasan normal.

Persalinan kala I lama didefinisikan sebagai fase laten memanjang dan fase aktif memanjang. Fase laten yang memanjang di tandai dengan pembukaan serviks kurang dari 4 cm setelah 8 jam dengan kontraksi teratur (lebih dari 2 kali dalam 10 menit) (Ningsih, dkk. 2023). Partus lama yang biasanya diditandai dengan fase laten memanjang dapat diketahui saat ibu nulipara mengeluh nyeri, kontraksi reguler lebih dari 20 jam, dan pada pemeriksaan serviks menunjukkan adanya dilatasi yang kurang atau sama dengan 3 cm dengan atau tanpa pembukaan (Wijayati, T. 2020).

Faktor penyebab kala I fase laten memanjang yaitu his yang tidak adekuat, janin besar, panggul sempit, ketuban pecah dini dan umur paritas (Lubis, dkk. 2021). Ibu dengan kala I fase laten memanjang lebih beresiko terjadi perdarahan karna atonia uteri, laserasi jalan lahir, infeksi, kelelahan dan syok (Ningsih, dkk. 2023). Persalinan kala I fase laten memanjang dapat ditangani dengan farmakologi dan non farmakologi. Penanganan dengan farmakologi untuk mengatasi partus lama salah satu cara adalah dengan induksi oksitoksin sintesis yang sering diberikan secara tetesan (melalui infus), oral (diminum) atau vaginal (diberikan melalui vagina) ternyata justru sering membuat saat kontraksi persalinan tidak efisien. Oksitoksin yang diberikan dengan cara ini tidak dapat diresap otak atau tidak dapat diterima otak, sehingga tidak memberikan kontribusi saat kelahiran bahkan dapat membuat produksi oksitoksin ibu secara alami menurun (Praniati, dkk. 2019).

Penanganan secara non farmakologi salah satunya adalah dengan teknik akupresur (Praniati, dkk. 2019). Teknik akupresur digunakan agar tubuh bekerja lebih efisien dan mampu mempersingkat proses persalinan Titik-titik akupresur yang terkait dengan peningkatan kontraksi saat persalinan diantaranya adalah titik akupresur LI4, BL67 dan SP6. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akupresur pada titik akupresur LI4 secara signifikan dapat mempercepat kontraksi di banding dengan titik yang lain (Dahlani, dkk. 2019). Hasil penelitian (Rihardini, dkk. 2023) menunjukkan bahwa akupresur pada titik LI 4 yang di berikan sehari dua kali selama 60 detik dapat merangsang kontraksi uterus dan menurut hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akupresur pada titik LI 4 dapat meningkatkan kontraksi

uterus pada ibu inpartu kala I fase laten dan manajemen nyeri persalinan karna dapat menstimulasi pengeluaran hormon oksitosin dan hormon endorfin, merileksasikan pikiran serta dapat menghilangkan kecemasan pada ibu bersalin (Mustafida, dkk. 2020).

Berdasarkan uraian data di atas penulis tertarik untuk memberikan asuhan kebidanan Persalinan Kala I Fase Laten Memanjang dengan melakukan pendampingan selama Persalinan pada Ny. M usia 25 tahun G1P0Ab0 dengan diberikan asuhan kebidanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan menggunakan teori Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 Langkah *Varney* dan pendokumentasian SOAP.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian data dan masalah di atas terdapat rumusan masalah yang muncul yaitu Bagaimana Asuhan Kebidanan yang diberikan pada Ny. M usia 25 tahun G1P0Ab0 dengan persalinan kala I fase laten memanjang di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Mampu memberikan asuhan kebidanan pada Ny. M dengan persalinan kala I fase laten memanjang di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan tahun 2023.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk Mengetahui konsep dasar asuhan kebidanan pada Ny.M dengan Persalinan Kala I Fase Laten Memanjang.
- b. Untuk Mengetahui data dasar subjektif dan objektif pada kasus Ny. M dengan Persalinan Kala I Fase Laten Memanjang.
- c. Untuk Menegakan analisa kasus pada Ny. M dengan Persalinan Kala I Fase Laten Memanjang.
- d. Untuk Mengetahui Penatalaksanaan kasus pada Ny. M dengan Persalinan Kala I Fase Laten Memanjang.
- e. Untuk Menganalisis perbedaan konsep dasar teori dengan kasus pada Ny. M dengan Persalinan Kala I Fase Laten Memanjang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat LTA diarahkan untuk kepentingan bagi lembaga terkait misalnya :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi serta sebagai bahan pustaka dalam memberikan asuhan kebidanan pada Persalinan Kala I Fase Laten Memanjang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Lahan Penelitian

Dapat memberikan masukan bagi lahan penelitian dalam memberikan asuhan kebidanan pada persalinan kala I fase laten memanjang yang berkualitas sesuai dengan standar asuhan.

b. Bagi Klien

Klien mendapat Asuhan Kebidanan persalinan kala I fase laten memanjang yang berkualitas, berkelanjutan dan sesuai dengan standar asuhan.

c. Bagi Institusi

Asuhan kebidanan persalinan kala I fase laten memanjang ini dapat memberikan pemahaman sebagai bahan pustaka atau referensi serta sebagai inovasi bagi mahasiswa khususnya Program Studi DIII Kebidanan STIKes Borneo Cendekia Medika Pangkalan Bun dalam memberikan asuhan kebidanan.

d. Bagi Penulis

Menambah wawasan, meningkatkan pemahaman, dan menambah pengalaman langsung tentang asuhan kebidanan persalinan kala I fase laten memanjang.

1.5 Ruang Lingkup

Sasaran asuhan kebidanan adalah Ny. M usia 25 tahun di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan persalinan kala I fase laten memanjang yang dilakukan sesuai standar asuhan kebidanan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan dalam bentuk tujuh langkah *Helen Varney* dan Dokumentasi SOAP.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus Asuhan Kebidanan yang dilakukan pada Ny. M usia 25 tahun dengan kasus persalinan kala I memanjang di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Studi Kasus ini dimulai pada tanggal 25 Desember 2023 yang telah di dokumentasikan menggunakan 7 Langkah *Halen Varney* 2007 dan dilanjutkan dengan dokumentasi SOAP maka dapat disimpulkan bahwa :

- 6.1.1 Kala I Fase Laten memanjang adalah persalinan yang di tandai dengan pembukaan serviks kurang dari 4 cm setelah 8 jam dengan kontraksi teratur lebih dari 2 kali dalam 10 menit.
- 6.1.2 Berdasarkan hasil persalinan pada Ny M usia 25 tahun di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada tanggal 25 Desember 2023 dengan proses Kala I fase laten berlangsung ± 18 jam dimulai dari pembukaan 1 cm (01:20 WIB) dengan kontraksi $2 \times 10''$ 30 detik, Kala I Fase aktif berlangsung ± 2 jam dari pembukaan 5 cm (21:20 WIB) sampai pembukaan lengkap 10 cm (23:00 WIB) berlangsung ± 2 jam dengan kontraksi $3 \times 10' 30''$, kala II berlangsung ± 28 menit (23: 28 WIB). Kala III berlangsung selama ± 4 menit dengan plasenta lahir utuh (23: 32 WIB). Di lakukan pemantauan kala IV selama 2 jam di mulai pukul 23 : 33 sampai jam 02 : 33 WIB. Hasil ini menunjukkan bahwa ibu mengalami persalinan kala I fase Laten Memanjang. Dilakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pemberian titik akupresur LI 4 (*Large Intestine*) yang dapat mempercepat kontraksi dengan hasil kontraksi yang adekuat yaitu $4 \times 10' 40''$. Proses persalinan kala I-IV berjalan dengan normal tanpa ada komplikasi pada ibu dan bayi.

- 6.1.3 Berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan pada Ny M, penulis menegakkan diagnosis/analisa masalah yaitu “Ny. M”, usia 25 tahun, GIP0Ab0, UK 38 minggu 4 hari, dengan *inpartu* kala I fase laten memanjang.
- 6.1.4 Telah dilakukan penatalaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan Ny M salah satunya dengan pemberian terapi akupresur pada titik LI4 untuk meningkatkan kontraksi atau sebagai induksi alami.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, dkk. (2019). *Buku Ajar Konsep Dasar Persalinan*. Sidoarjo : Nuha Medika.
- Astuti, dkk. (2019) „Aplikasi Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Nyeri dan Lamanya Persalinan Kala I Ibu Bersalin di Rumah Bersalin Kota Bandar Lampung“, *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*, 15(1), p. 59. Available at: <https://doi.org/10.26630/jkep.v15i1.1359>.
- Bruno, L. (2019). Pola Tidur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Cahyaningtyas, D.K., Mardiyah, S. & Rospia, E.D. (2021) „Penatalaksanaan Perdarahan Postpartum di Negara Berkembang“, *Jurnal Kebidanan Caring*, 5(2), pp. 16–23.
- Christine (2016) *Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan*, Unsrat Press. Manado: Unsrat Press.
- Dahliyani, dkk. (2019, October). Penerapan Akupresure LI4 untuk Mencegah Kala 1 Lama pada Primipara. *In Prosiding University Research Colloquium* (pp. 197-202).
- Departemen Kesehatan RI. (2015). *Pelayanan Antenatal Care Terpadu*. Jakarta: Depkes RI.
- Diana, et.al. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Surakarta: CV OASE Group.
- Eifel, C. & Sunarto, A. (2021) „Terapi Akupresur terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Kala I“, *Jurnal Kebidanan*, 11(01), pp. 18–26.
- Erni. (2016). *Pengaruh Metode Relaksasi Terhadap Pengurangan Nyeri Persalinan*. Jakarta: Salemba Medika.

- Fitriah, I. dkk. (2022). Hubungan Paritas Dan Usia Ibu Dengan Kejadian Partus Lama Di Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Doppler*, 6(1), 20-25.
- Fitriahadi, dkk. (2019). *Buku Ajar Asuhan Persalinan Dan Managemen Nyeri Persalinan*.
- Gonenç, dkk. (2019). *Effects of Massage and Acupressure on Relieving Labor Pain, Reducing Labor Time, and Increasing Delivery Satisfaction*. <http://journals.lww.com/jnrtwna>
- Hani, Ummi. & dkk. (2015). *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan Fisiologis*. Jakarta: Salemba Medika.
- Haryanti, Y. (2020). *Analisis Hubungan Ketuban Pecah Dini (KPD) dan Paritas dengan Partus Lama*. *Jurnal Dunia Kesmas*, 9(3), 371-377.
- Haslin, S. dkk. (2022). Penyuluhan Pelaksanaan Teknik Birth Ball Terhadap Kemajuan Persalinan pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PUSTINGKIA*, 1(2), 14-19.
- Hidayat dan Uliyah. (2015). *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia ed. 2*. Jakarta: Health Books. 257 Halaman. Kementerian Kesehatan Indonesia.
- Ikawati, N. (2021). Hubungan Ketuban Pecah Dini Dan Inersia Uteri Dengan Kejadian Partus Lama Di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo Tahun 2019.
- Indrayani. (2015). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media.
- Jannah, Nurul. (2016). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan- Kehamilan*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Kemenkes RI. (2014). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Cetakan I. Kemenkes RI. Jakarta.

- Kemenkes RI. (2019). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2022). *Profil Kesehatan Kalimantan tengah Tahun 2022*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Komariah, M. dkk. (2021). Literature Review Terkait Manfaat Terapi Akupresur dalam Mengatasi Berbagai Masalah Kesehatan“, *Jurnal Medika Hutama*, 2(4), pp. 1223–1230.
- Konar S. (2015). *Obstetri Fisiologi*. Bandung: Eleman.
- Kristianingsih, A., Mukhlis, H. & Ermawati, E. (2020) „Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di RSUD Pringsewu“, *Journal Wellnes and Healthy Magazine*, 1(2), pp. 309–313. Available at: <https://wellnes.journalpress.id/wellnes>.
- Kristianingsih, dkk. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Perdarahan Post Partum di RSUD Pringsewu. *Wellness And Healthy Magazine*, 1(2), 139-149.
- Kumalasari, Intan. (2015). *Panduan Praktik Laboratorium dan Klinik Paerawatan Antenatal, Intranatal, Postnatal, Bayi Baru Lahir dan Kontraspsi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kunang, dkk. (2023). *Buku Ajar Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan Evidance Based Midwifery*.
- Kurniarum. A. (2016). *Buku Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta : kebayoran baru.
- Kusmiyati, Y. (2015). *Asuhan Kebidanan Kehamilan & Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Fitramaya.

- Lubis, dkk. (2021). Hubungan Umur Dan Paritas Dengan Kejadian Partus Lama Di Rsb Permata Hati Metro Tahun 2019. *Bunda Edu-Midwifery Journal (BEMJ)*, 4(1), 23-30.
- Lusa, dkk. (2021). Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir.
- Manuaba, I. (2015). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB. 2 Ed.* Jakarta: EGC.
- Marmi. (2016). *Asuhan Kebidanan pada Masa Antenatal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marmi. (2016). *Asuhan Kebidanan pada Masa Antenatal.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marniati, dkk. (2019). Analisis Hubungan Usia, Status Gravidita dan Usia Kehamilan dengan Pre-Eklampsia pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Umum dr. Zaionel Abidin Provinsi Aceh Tahun. *Journal Of Healthcare Technology And Medicine*, 2(1), 99-109.
- Mengkuji. (2016). *Konsep Dasar Kebidanan.* Yogyakarta: Mitra Setia.
- Mika. (2016). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir.*
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufdlilah, dkk. (2017). *Konsep Kebidanan. Edisi Revisi.* Yogyakarta: Nuha Medika.
- Mujahidah, S., & Sari, N. (2020). Penerapan Accupresuree Pada Titik Meredian SP 6 dan BL 67 Terhadap Lama Persalinan Kala I. *Journal of Midwifery and Public Health*, 2(1), 7-14.

- Mukhoirotin, M., & Mustafida, H. (2020). Pemberian Akupresur Kombinasi Titik BL32 dan LI4, Titik BL32 dan Sp6 Untuk Menurunkan Intensitas Nyeri Persalinan. *Journal of holistic nursing science*, 7(2), 133-141.
- Mukhoirotin, M., & Mustafida, H. (2020). Pemberian Akupresur Kombinasi Titik BL32 dan LI4, Titik BL32 dan Sp6 Untuk Menurunkan Intensitas Nyeri Persalinan. *Journal of holistic nursing science*, 7(2), 133-141.
- Mulyani, N,S., & Mega, R. (2017). *Keluarga Berencana dan Alat Kontrasepsi*.
- Nartin, N. dkk. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 163-172.
- Ningsi, A., Afriani, & Sonda, M. (2023). Asuhan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal. Penerbit Taumeda Pt. Nas Media Indonesia.
- Ningsih, dkk. (2023). Pengaruh Birthing Ball Terhadap Lama Persalinan Kala I. *Journal Of Midwifery*, 11(1), 8-15.
- Nukuhaly, H., & Kasmiati, K. (2023). Studi Kasus : Penatalaksanaan Asfiksia Sedang Pada Bayi Baru Lahir Dengan Teknik HAIKAP Di RS AL-FATAH Ambon. *Jurnal Kebidanan*, 3(1), 75-83.
- Nurhaeni, H. Chairani, R. (2016). *Dokumentasi Keperawatan*. Jakarta: TIM.
- Nurjasmi, Dr. Emi. 2016. Buku Acuan Midwifery Update. Cetakan Pertama. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Jakarta.
- Nurmalita Sari, D. (2022) Penyakit dan Kelainan Dari Kehamilan. Available at: <https://doi.org/10.36089/job.v14i2.623>.

- Pradesti, O. dkk. (2024). Studi kasus : Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny. H Umir 28 Tahun Multigravida Di Pukesmas Garung Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(1), 85-93.
- Praniati, dkk. (2019). Pengaruh Akupresur Bladder 31, 32 Terhadap Lama Persalinan Kala I Pada Ibu Bersalin Primigravida di Pukesmas Juwana Kabupaten Pati. *Kenedes Midwifery Journal*, 1(3), 1-7.
- Prastiwi, I. dkk. (2021) „*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Partus Lama Pada Ibu Bersalin di RS Bhakti Husada Cikarang Tahun 2020*“, *Jurnal Kesehatan ‘Bhakti Husada’*, 07(02), pp. 9–17.
- Prastiwi, I. et al. (2021) „*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Partus Lama Pada Ibu Bersalin di RS Bhakti Husada Cikarang Tahun 2020*“, *Jurnal Kesehatan ‘Bhakti Husada’*, 07(02), pp. 9–17.
- Prawirohardjo, Sarwono. (2014). *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawirohardjo, Sarwono. (2015). *Ilmu Kebidanan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Purba, N. (2022). Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester III Tentang Persalinan Kala I Memanjang Di Klinik Helen Tarigan Di Kota Medan Tahun 2021. *Healthcaring: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 1(2), 9-16.
- Putri, N. A. (2019). *Plasenta Previa Sebagai Faktor Protektif Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(2), 79-84.
- Qonitun, U. & Fadilah, S.N. (2020) „*Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kejadian Partus Lama Pada Ibu Bersalin di RSUD Dr. R. Koesma Tuban*“, *Jurnal Kesehatan dr. Soebandi*, 7(1), pp. 51–57.
- Rahardjo, dkk. (2022). *Pemahaman Individu Teknik Nontes*. Prenada Media.

- Ratnawati. (2017). *Keperawatan Meternitas*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Riastawaty, D. (2020). *Analisis Hubungan Hipoglikemia dan Infus Oksitosin Terhadap Hiperbillirubinemia di RSUD Raden Mattaher Jambi*“, Jurnal *Maternitas Kebidanan*, 4(2), pp. 73–84.
- Rismalinda. (2016). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Rihardini, T., & Tresiana, D. (2023). Pengaruh Akupresure LI4 Pada Ibu Hamil Trimester III Untuk Memperlancar Proses Persalinan. *Indonesian Health Issue*, 2(2), 113-120.
- Rohana, I. (2016). *Buku Saku Dokumentasi Kebidanan Edisi 2*. Jakarta: RGC.
- Rohani, dkk. (2015). *Asuhan Kebidanan pada Masa Persalinan*. Jakarta: Salemba Medika Raden Mattaher Jambi“, Jurnal *Maternitas Kebidanan*, 4(2), pp. 73–84.
- Romauli, Suryati. (2012). *Buku Ajar Asuhan kebidanan 1 Konsep Dasar Asuhan kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Romauli, Suryati. (2018). *Buku Ajar Asuhan kebidanan 1 Konsep Dasar Asuhan kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Safitri, R. (2019). Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Lama Kala I di Bidan Praktek Mandiri Belakang Pondok Kota Bengkulu. *Nursing Inside Community*, 2(1), 19-26.
- Saifuddin, A, B. (2014). *Ilmu Kebidanan Antenatal*. Jakarta: Bina Pustaka. Salemba Medika.
- Sari, dkk. (2015). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sembiring, R (2023). Indikator Yang Mempengaruhi Pengetahuan Ibu Primigravida Dalam Persalinan Di Rumah Bersalin (RB) HJ. Hamidah Nasution Medan Tahun 2023. *Excellent Midwifery Journal*, 6(1), 25-36.

- Setiadi, A. dkk. (2021). *Kajian penggunaan misoprostol oral dan vagina sebagai penginduksi persalinan. Jurnal Kesehatan*, 12(1), 61-66.
- Simanjuntak, L. (2020). Perdarahan Postpartum (Perdarahan Paskasalin). *Jurnal Visi Eksakta*, 1(1), 1-10.
- Sucipto. (2019). *Persiapan Peran Baru Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyawati & Esti Nugraheny. (2016). *Buku Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin*. Jakarta: Salemba Medika.
- Syapitri, H. dkk. (2021). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Tri Restu Handayani, T. R. H. (2022). *Laporan Hasil Penelitian Hubungan Status Gravida dan His Ibu Bersalin Dengan Kejadian Partus Lama Di Pku Muhammadiyah Tahun 2019* (Doctoral dissertation, STIK Bina Husada Palembang).
- Utami, ddk (2019). *Buku Ajar Asuhan persalinan dan manajemen nyeri persalinan*.
- Varney, Helen. (2007). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Volume 2*. Jakarta: EGC.
- Walyani. (2015). *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta. Pustaka Baru.
- Walyani. (2018). *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta. Pustaka Baru.
- WHO. (2023). *Fact Sheet on Maternal Mortality: Key Fact, Where do Maternal*
- Wijayanti, I. T., Aningsih, B. S. D., Hesti, N. P., Utami, S. W., Intarti, W. D., Nafiah, U., Wijaya, P., Lestari, N. C. A., Maulinda, A. V., & Dewi, R. K. (2022). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. K-Media.
- Wijayati, T. (2020). *Hubungan Partus Lama dengan Terjadinya Perdarahan Post Partum Primer di RSUD Pemangkat Periode Januari sd Desember 2015*. Cendekia Medika: Jurnal Stikes Al-Maarif Baturaja, 5(2), 89-93.

- World Health Organization. (2023). *Maternal Mortality Ratio*. WHO.
- World Health Organization. (2023). *World Health Statistic*. WHO.
- World Health Organization. (2024). *Maternal Mortality Ratio*. WHO.
- Wulandari, Ambarwati. (2016). *Ilmu Kebidananan*. Yogyakarta: Cindekia Press.
- Wulandari. 2013. "Pengaruh Problem-Based Learning terhadap hasil belajar ditinjau dari motivasi belajar PLC di SMK". *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 3(2), 178- 191.
- Yanti. (2018). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kebidanan Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Yanty, dkk. (2022). G2P1A0 Hamil 39 Minggu Inpartu Kala I Fase Aktif Memanjang JTH Preskep: Sebuah Laporan Kasus. *Medical Profession Journal of Lampung*, 12(2), 307-311.
- Yuhana, dkk. (2022). Hubungan Ketuban Pecah Dini, Partus Lama, dan Gawat Janin dengan Tindakan Persalinan Sectio Caesarea di Rumah Sakit TK. IV DR. Noesmir Baturaja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 78-83.
- Yulifah, dk. (2013). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Sidoarjo. Indo Media Pustaka.
- Yulizawati, dkk. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*.
- Yusari, dkk. (2016). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jakarta: CV. Trans Info Media.