

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama kehamilan cukup bulan (37–42 minggu), ibu dan janin mengalami proses ekspulsi, yang berpuncak pada persalinan spontan dengan presentasi kepala dalam 18–24 jam, tanpa komplikasi apa pun. Kala II (Pengeluaran Bayi) adalah kala pengeluaran bayi, dimana pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada *primigravida* dan 1 jam pada *multigravida* (Yenti, R. dkk. 2023).

Persalinan patologis merupakan persalinan yang disertai komplikasi atau penyulit yang dapat membahayakan keselamatan ibu maupun janin (Wijayanti, I. T., dkk. 2024). Pada kala II persalinan penyulit yang sering dijumpai yaitu proses kala II yang memanjang. Kala II memanjang merupakan kondisi patologis dimana terjadi persalinan yang memanjang karena kemajuan persalinan yang terhambat, dan tidak ada kemajuan penurunan bagian terendah janin (Richard, D. D., & Dinata, F. 2024). Kala II memanjang terjadi ketika tidak ada kemajuan proses persalinan dalam batas waktu tertentu maksimal 2 jam pada ibu *primipara* atau belum pernah melahirkan sebelumnya dan 1 jam untuk ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya (*multipara* dan *grandemultipara*) (Giri., dkk. 2024).

Kala II memanjang merupakan salah satu penyebab mortalitas dan morbiditas ibu, selain itu kondisi ini berpotensi memicu berbagai komplikasi serius, seperti perdarahan pasca-persalinan, robekan jalan lahir, kelelahan ekstrem, dehidrasi, dan infeksi, sedangkan pada bayi dapat menyebabkan kekurangan oksigen (*hipoksia*) pada janin yang menjadi salah satu penyebab utama *asfiksia* saat lahir atau bahkan kematian janin di dalam rahim (IUFD) (Rahmayanti, E. 2022) dan (Fitriani, S., & Mustafa, A. R. 2024).

Secara global terjadi penurunan angka kematian ibu (AKI) sebesar 34% dari 339 menjadi 223 kematian per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu

2000 hingga 2020. Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia karena penyebab maternal pada tahun 2020 sebanyak 223 kematian per 100.000 Kelahiran Hidup (WHO, 2024). Berdasarkan hasil penelitian oleh Novia dea (2022) menyebutkan Penyebab utama kematian ibu dan bayi adalah komplikasi pada persalinan, seperti *perdarahan* dan kala II memanjang menurut analisis data WHO pada tahun 2021, dengan jumlah kejadian sebesar 69.000 atau 2,8% kematian dari semua kematian ibu di seluruh dunia. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia menyebutkan persalinan lama (kala II lama) paling banyak dilaporkan yaitu sebesar 45%. Dampak *mortalitas* dan *morbiditas* pada kasus kala II lama cukup tinggi dengan 8% rata rata di dunia dan 9% dari faktor penyebab persalinan lama (Novia dea, 2022).

Angka Kematian Ibu Pada tahun 2022 berjumlah 3.572 kasus per 100.000 Kelahiran Hidup sedangkan pada tahun 2023 angka kematian ibu berjumlah 4.482 kasus per 100.000 Kelahiran Hidup mengalami peningkatan sebanyak 910 kasus, Adapun penyebab kematian ibu terbanyak pada tahun 2023 adalah hipertensi dalam kehamilan berjumlah 412 kasus, *perdarahan* obstetrik berjumlah 360 kasus, komplikasi obstetrik lain berjumlah 204 kasus, infeksi 86 kasus, komplikasi abortus 45 kasus, komplikasi manajemen yang tidak terantisipasi berjumlah 43 kasus, dan komplikasi non obstetrik berjumlah 19 kasus (Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2024).

Setelah menurun pada tahun 2020 menjadi 141 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat menjadi 212 pada tahun 2021. Sebanyak 32 kasus (33,3%) kematian ibu di Provinsi Kalimantan Tengah terutama disebabkan oleh perdarahan, sementara 15,6% disebabkan oleh hipertensi selama kehamilan, 6,25% disebabkan oleh gangguan sistem peredaran darah, 1,04% disebabkan oleh gangguan metabolisme, 1,04% disebabkan oleh infeksi, dan 42,7% disebabkan oleh penyebab lain. (Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2023).

Angka Kematian Ibu (AKI) di wilayah Kotawaringin Barat pada tahun 2023 sebanyak 7 kasus. Penyebab Angka Kematian Ibu diantaranya yaitu

hipertensi 4 Kasus, dan akibat lainnya 3 Kasus (Data Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat, 2023).

Data ibu hamil, bayi baru lahir, ibu nifas, dan kasus keluarga berencana dari Januari hingga November 2024 diperoleh berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Klinik Utama Harapan Bunda pada 16 Desember 2024. Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat 1.800 ibu hamil yang berhasil datang ke klinik, sementara 87 persen dirujuk karena preeklamsia. Jumlah ibu bersalin fisiologis di Klinik Pratama Harapan Bunda sebanyak 180 orang (96,7%), dan jumlah ibu bersalin yang dirujuk rata-rata dengan penyebab persalinan lama sebanyak 6 orang (3,33%), jumlah ibu nifas fisiologis sebanyak 180 orang (100%).(Data Sekunder Di Klinik Pratama Harapan Bunda, 2024).

Jumlah bayi baru lahir fisiologis sebanyak 180 orang (100%), dan jumlah Akseptor Keluarga Berencana Fisiologis sebanyak 4.200 orang (100%). Adapun akseptor yang menggunakan KB suntik 3 bulan sebanyak 2.501 orang (59,55%), KB suntik 1 bulan sebanyak 1.387 orang (33,0%), dan KB suntik 2 bulan sebanyak 160 orang (3,81%), KB *Intra Uterin Device* (IUD) sebanyak 24 orang (0,58%), KB Pil sebanyak 110 orang (2,62%), KB *implant* sebanyak 18 orang (0,44%), kondom 0 orang, MOW 0 orang, dan MOP 0 orang (Data Sekunder Di Klinik Pratama Harapan Bunda, 2024).

Berdasarkan hasil dari asuhan kebidanan komprehensif Ny.R didapatkan hasil dari kunjungan ANC pada TM I dan TM II ditemukan keluhan ibu yang sama yaitu mual muntah, kunjungan ANC TM III ditemukan keluhan ibu yaitu sulit tidur, kemudian ibu kembali berkunjung pada tanggal 20 januari dengan usia kehamilan 37 minggu dan keluhan perut terasa mules serta keluar lendir darah sehingga dinyatakan ibu sedang dalam proses persalinan, kala I persalinan dipukul 23.00 wib Ø 8 cm berlangsung (2 jam), kala II dipukul 00.00 wib Ø 10 cm sampai pukul 00.30 wib (2 jam), kala III (10 menit), kemudian telah dilakukan pemantauan kala IV selama 2 jam dan tidak ditemukan adanya komplikasi pada ibu maupun bayi. Kala II memanjang pada penelitian ini diambil dari asuhan kebidanan komprehensif pada persalinan Ny. R.

Berdasarkan hasil penelitian Yenti, R. dkk., (2023) Dalam penelitian tersebut terdapat sebanyak 224 ibu bersalin di TPMB M tahun 2023 dengan distribusi ibu yang mengalami kala II memanjang sebanyak 33 orang (14,7 %) sedangkan yang tidak mengalami kala II memanjang sebanyak 191 orang (85,3%). Kala II dikatakan memanjang apabila tidak ada kemajuan penurunan bagian terendah janin pada persalinan kala II dengan batasan waktu maksimal 2 jam untuk *mulipara* dan 1 jam untuk *multipara*.

Berdasarkan hasil penelitian Harismayanti., dkk (2023) menyatakan persalinan kala II cepat yaitu $< 1,5$ jam, dan persalinan kala II dikategorikan lambat yaitu > 2 jam. Kemudian berdasarkan hasil penelitian oleh Fatriyani & Nugraheny (2020) tentang perbedaan lama persalinan pada *primigravida* dan *multigravida* di Puskesmas Bantul II menyebutkan bahwa *paritas* kategori *primigravida* dengan lama persalinan kala II selama 5-20 menit sebanyak 102 orang, dan 21-50 menit sebanyak 71 orang, kemudian selama 51-60 menit sebanyak 2 orang. Sedangkan, *paritas* yang dikategorikan *multigravida* dengan lama persalinan kala II selama 5-20 menit sebanyak 167 orang, dan selama 21-50 menit sebanyak 8 orang dan tidak ada responden dengan lama persalinan kala II selama 51-60 menit.

Penyebab terjadinya kala II memanjang yaitu kepala janin terlalu besar, kesempitan panggul, terdapat lilitan tali pusat dan terdapat *hidrosefalus*, kesempitan panggul, riwayat persalinan yang buruk dan persalinan dengan tindakan operasi (Yenti, R., dkk, 2023). Faktor risiko dari kala II memanjang berpotensi memicu berbagai komplikasi serius bagi ibu yaitu infeksi *intrauterin* (infeksi pada membran *korion* dan cairan *amniom* yang disebabkan oleh bakteri), *perdarahan postpartum*, infeksi pasca persalinan, trauma dan cedera pada jalan lahir ibu seperti robekan *serviks* serta robekan dinding *vagina*. Untuk janin persalinan lama dapat menimbulkan gawat janin karena kekurangan oksigen, *perdarahan intrakranial* (*perdarahan* didalam tulang tengkorak), *sepsis* (komplikasi akibat infeksi), dan risiko jangka panjang dari bayi yang mengalami cedera permanen seperti *cerebral palsy* (lumpuh otak), *hypoxic-ischemic encephalopathy* (HIE) yaitu sindrom klinis dengan gangguan fungsi *neurologis*,

serta gangguan kejang (Ehsanipoor & Satin 2019).

Salah satu upaya untuk mengurangi kejadian partus lama bisa dimulai pada saat ibu hamil atau ANC. Diupayakan dengan cara memberikan penyuluhan tentang pentingnya ibu hamil melakukan kunjungan pemeriksaan ANC secara teratur yaitu minimal 6 kali pemeriksaan selama kehamilan, dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester I dan II. 1 kali pada trimester pertama (kehamilan hingga 12 minggu), 2 kali pada trimester kedua diatas 12 minggu sampai 26 minggu), 3 kali pada trimester ketiga (kehamilan diatas 24 minggu sampai 40 minggu) (Ginting, E. R. G. C., 2023), pentingnya ibu hamil menjaga status gizi pada saat kehamilan sehingga dalam proses persalinan tidak terjadi komplikasi persalinan salah satunya adalah partus lama (Soebandi, 2018).

Upaya yang dapat di lakukan untuk menangani kala II memanjang yaitu dengan asuhan kebidanan komperhensif dari penganan awal sampai dengan akhir. Asuhan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasien. Jika terjadi kala II memanjang penanganan segera (kegawatdaruratan) dilakukan sesuai prosedur yang ada, yaitu memperbaiki keadaan umum pasien dengan pemberian intake cairan yang sesuai, jika his tidak adekuat dilakukan drip oksitoksin sesuai dengan dosis yang ada (Ni Nengah, A. M., dkk. 2024). Kemudian melaksanakan proses pimpinan persalinan secara efektif sehingga dapat memanfaatkan his secara optimal dengan proses dorongan melalui tenaga meneran dari ibu bersalin atau dorongan manual dari tenaga bidan itu sendiri. Salah satu teknik untuk persalinan kala II memanjang adalah dengan cara memberi asuhan pada bagian perineum yaitu dengan *massage perineum* (Laspiriyanti, I., & Puspitasari, L. 2020).

Kemudian terapi *akupresur* untuk persalinan dengan kala II memanjang dilakukan pada titik oksitosin *Large Intestine* (LI4), *Bladder* (BL60), *Bladder* (BL67), *Bladder* (BL32), *Pericardium* (PC8) dan *Spleen* (SP6) yang distimulasi oleh kelenjar *pituitary* ke *uterus* sehingga *uterus* berkontraksi (Haloho, C. B., dkk. 2024). Pemijatan atau penekanan dapat dilakukan selama 1-2 menit (Alam, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan Asuhan Kebidanan Persalinan pada Ny. R Usia 31 Tahun dengan *Inpartu* Kala II Memanjang di Klinik Pratama Harapan Bunda Kecamatan Arut Selatan

Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dengan menggunakan pendekatan Manajemen Kebidanan Tujuh Langkah Varney dan SOAP (*Subjektif, Objektif, Analisis, Penatalaksanaan*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian data dan masalah di atas terdapat rumusan masalah yang muncul yaitu Bagaimana Asuhan Kebidanan Persalinan pada Ny. R Usia 31 Tahun dengan *Inpartu* Kala II Memanjang (2 jam) di Klinik Pratama Harapan Bunda Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Mampu memberikan asuhan kebidanan Persalinan pada Ny. R Usia 31 Tahun dengan *Inpartu* Kala II Memanjang (2 jam) di Klinik Pratama Harapan Bunda Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.

1.3.2 Tujuan Khusus

- Untuk mengetahui konsep dasar asuhan kebidanan kala II memanjang pada "Ny. R" usia 31 tahun dengan Kala II memanjang (2 jam).
- Untuk mengetahui data dasar subyektif dan obyektif pada kasus "Ny. R" usia 31 tahun dengan Kala II memanjang (2 jam).
- Untuk menegakkan analisa kasus "Ny. R" usia 31 tahun dengan Kala II memanjang (2 jam).
- Untuk mengetahui penatalaksanaan kasus inpartu kala II memanjang pada "Ny. R" usia 31 tahun dengan Kala II memanjang (2 jam).
- Untuk menganalisis perbedaan konsep dasar teori dengan kasus pada "Ny. R" usia 31 tahun dengan Kala II memanjang (2 jam).

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kompetensi, ilmu pengetahuan dan referensi bacaan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan kala II memanjang (2 jam).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Lahan Penelitian

Dapat digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan asuhan kebidanan, terutama dalam kasus krisis maternal seperti persalinan kala dua yang memanjang (dua jam atau lebih).

b. Bagi Klien

Memiliki potensi untuk mengedukasi klien tentang persalinan dan menjamin bahwa mereka menerima asuhan kebidanan yang konsisten dan berkualitas tinggi yang memenuhi semua standar yang berlaku.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Selain mengevaluasi kompetensi mahasiswa dalam asuhan kebidanan, buku ini dapat memberikan referensi tambahan bagi mahasiswa untuk digunakan saat merawat ibu yang mengalami persalinan kala dua yang memanjang (lebih dari dua jam). Hal ini dapat membantu memastikan bahwa generasi bidan berikutnya siap menghadapi situasi kehidupan nyata.

d. Bagi Penulis

Dengan memberikan asuhan kebidanan kepada perempuan yang mengalami persalinan kala dua yang berkepanjangan, penulis dapat mempraktikkan teori yang telah dipelajarinya.

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian literatur untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai Asuhan kebidanan persalinan dengan kala II memanjang (2 jam).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus Asuhan Kebidanan Persalinan yang dilakukan pada Ny. R usia 31 tahun dengan kala II memanjang di Klinik Pratama Harapan Bunda Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. Studi Kasus ini dimulai pada tanggal 20-21 Januari 2025 yang telah di dokumentasikan menggunakan 7 Langkah Hallen Varney 2007 dan dilanjutkan dengan dokumentasi SOAP maka dapat disimpulkan bahwa.

- 6.1.1 Kala II memanjang terjadi ketika tidak ada kemajuan proses persalinan dalam batas waktu tertentu maksimal 2 jam pada ibu *primipara* atau belum pernah melahirkan sebelumnya dan 1 jam untuk ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya (*multipara* dan *grandemultipara*). Pada Ny.R dengan kala II memanjang (2 Jam) Pukul : (00.00-02.00) Wib.
- 6.1.2 Dari hasil studi kasus proses persalinan Ny. R datang pada tanggal 20 Januari 2025 pukul 23.00 WIB dengan keluhan perut terasa mules sejak pukul 15.00 WIB disertai keluar lendir bercampur darah kemudian dilakukan pemeriksaan dalam dan ditemukan hasil pembukaan 8 cm pada pukul 23.00 WIB, pembukaan 10 cm pada pukul 00.00 WIB penurunan kepala di hodge III (2/5), pada pukul 00.30 WIB dilakukan pemeriksaan dalam kembali didapatkan hasil penurunan kepala di hodge IV (1/5), dan pada pukul 01.30 WIB telah tampak tanda persalinan doran teknus perjol vulva kemudian bayi lahir pada pukul 02.00 WIB sehingga dapat disimpulkan kala II berlangsung selama 2 jam.
- 6.1.3 Telah dilakukan penatalaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan Ny. R yaitu pemberian asuhan persalinan berdasarkan 60 langkah APN sesuai dengan kebutuhan ibu kemudian pemberian terapi infus RI 33 tetes /menit dan oksigen dengan tekanan 4 ml telah terpasang dikarenakan

ibu kelelahan serta pemberian terapi *akupresur* pada titik L14, dan SP 6 untuk memudahkan dan mempercepat proses persalinan karena meningkatkan efektivitas kontraksi pada *uterus*. *Akupresur* juga membantu memproduksi hormon *endorphine* yang berfungsi mengurangi rasa sakit. Setelah diberikan terapi *akupresur* terdapat peningkatan His pada kala II sehingga mempercepat proses persalinan/pengeluaran janin. Berdasarkan hal tersebut terdapat pengaruh pemberian *akupresur* pada kemajuan persalinan Ny. R.

6.1.4 Berdasarkan hasil anamnesa dan pemeriksaan pada Ny R, penulis menegakkan diagnosis/analisa masalah yaitu “Ny. R”, usia 31 tahun, dengan *inpartu* kala II memanjang (2 jam).

6.1.5 Kala II persalinan merupakan fase dari dilatasi serviks lengkap 10 cm hingga bayi lahir. Pada kala ini pasien dapat mulai mengejan sesuai instruksi penolong persalinan, normal lamanya kala II untuk *primigravida* ½ jam-2 jam dan *multigravida* ½ jam-1 jam (Wahyuni, S., dkk. 2023). Berdasarkan teori penunjang tersebut ditemukan kesenjangan pada kasus Ny. R yaitu kala II persalinan berlangsung lama yaitu 2 jam. Pada proses persalinan sering kali terjadi kala II lama atau memanjang. Kala II lama merupakan persalinan yang berlangsung >2 jam pada primipara dan >30 menit hingga 1 jam pada multipara (Levy dan perlman, 2021). Apabila kala II berlangsung lama maka akan timbul gejala-gejala seperti dehidrasi, infeksi, kelelahan ibu dan kematian janin dalam kandungan (Harismayanti, dkk. 2023).

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Institusi

Bagi institusi diharapkan pendidikan dapat mempertahankan mutu dalam proses pembelajaran baik teori maupun praktek. Supaya dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau literatur untuk memperluas pengetahuan dan keperluan referensi ilmu kebidanan khususnya mengenai asuhan kebidanan persalinan pada kala II memanjang.

6.2.2 Bagi Lahan Praktik

Diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan atau asuhan kebidanan terutama pada ibu bersalin untuk membantu menurunkan AKI dan AKB.

6.2.3 Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan, meningkatkan pemahaman dan meningkatkan keterampilan serta menambah pengalaman langsung tentang asuhan kebidanan persalinan yang sesuai dengan standar kebidanan yang telah ditetapkan.

6.2.4 Bagi Pasien

Diharapkan klien dapat teratur melakukan kunjungan hamil ke fasilitas kesehatan bila ada tanda-tanda bahaya baik pada ibu maupun bayi agar selalu mengetahui kesehatan ibu dan bayi, mempersiapkan kehamilan dengan baik dan hindari persalinan dirumah serta persalinan ditolong oleh selain tenaga kesehatan.

6.2.5 Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk masyarakat khususnya ibu hamil hendaknya dapat memeriksakan kehamilannya secara rutin dan sedini mungkin, sehingga dapat mendeteksi dini kelainan komplikasi pada kehamilan maupun persalinan yang mungkin dapat terjadi sehingga dapat segera dilaksanakan tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, Y., Goa, M. S., Yulia, M. K. L. 2022. Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Perilaku Pencegahan Preeklampsia Di Puskesmas Oepoi Kota Kupang. *CHMK Midwifery Scientific Journal*, Vol 5 No 2.
- Adriati, F., Chloranyta, S. 2022. Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan Pengukuran Lingkar Lengan (LILA). *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti Lampung*, Vol. 10, hlm 127-134.
- Alam, H. S. 2020. *Upaya Mengurangi Nyeri Persalinan dengan Metodem Akupresur*. Media Sains Indonesia.
- Asrina, A, Kadir, A, Jumriani, Partiw, N. Erniawati, Arini, Yulita, E, Marbun, U., Irnawati, Dahniar. 2023. *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jawa Barat: Widina Media Utama.
- Agung, M. et al, 2019. *Hubungan Usia Kehamilan Dengan Persalinan Serotinus*. Jakarta: Erlangga.
- Amelia, P. C. 2019. *Buku Ajar Konsep Dasar Persalinan*. (Ed. 1) : Umsida Press.
- Annisa, M., Johan, H., & Llyod, S. 2017. *Asuhan Persalinan Normal Dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: CV Pustaka Baru.
- Ariesty, G. A., Mariza, A., Evrianasari, N., & Isnaini, N. 2021. Akupresur Sp6 Terhadap Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif. *Midwifery Journal*, Vol 1 No (2), hal 42-49.
- Ardhiyanti, Y., & Susanti, S. 2016. Faktor Ibu yang Berhubungan dengan Kejadian Persalinan Lama di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 3 No. 2, hlm 83–87.
- Armini, N. K. A., Yunitasari, E., Triharini, M., Kusumaningrum, T., Pradanie, R., Nastiti, A. A., & 2016. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas 2*. Surabaya: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga.
- Asmirajanti, M. 2019. *Modul Bussiness Home Care*. Universitas Esa Unggul.
- Aspiani & Yuli, R. 2017. *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Maternitas*. Jakarta: Trans Info Media.

- Cahyaningtyas, P. Y., Purwanti, O. S., & Purnama, A. P. 2020. Efek Terapi Akupresur Point Hugo untuk Mengurangi Nyeri Tusukan Arteriovenous Fistula pada Pasien yang Menjalani Hemodialisa di RS PKU 'Aisyiyah Boyolali. *Journal of Nursing Health Science*, Vol 5 No. 1, hlm 75–84.
- Data Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat. 2023. *Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023*. Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat (Data Tidak Dipublish).
- Diana, 2017. *Asuhan Kebidanan Continuity of Care*. Surakarta: CV Keketa group.
- Diana, S., & Rufaida, Z. 2019. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. CV. OASE Group.
- Dina & Ardani. 2018. *Asuhan Kebidanan*. Jakarta : TIM.
- Damayanti, F. A. 2021. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan dan Status Pekerjaan Ibu dengan Keteraturan Kunjungan ANC (Antenatal Care) di Masa Pandemi Covid 19*. Naskah Publikasi.
- El-Sayed, O., El-Garhy, I., & Saeed, A. 2021. Impact of Maternal Body Mass Index on Progress and Outcome of Labor in Nulliparous Females. *Al-Azhar International Medical Journal*, 0 (0), 0–0. doi.org/10.21608/aimj.2021.91324.1552
- Ehsanipoor, R. M., & Satin, A. J. 2019. *Labor : Overview Normal and Abnormal Labor Progression. Literatur Rewiew UpToDate. Wolters Kluwer*. <https://www.update.com/> (diakses pada 20/06/2025).
- Fatimah & Nuryaningsih. 2016. *Asuhan Kebidanan Kehamilan dan Persalinan*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.
- Fitriani, S., & Mustafa, A. R. 2024. Hubungan Lama Persalinan Kala IIdengan Kejadian Asfiksia di Rumah Sakit Bakti Timah Kota Pangkal PinangKepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, Vol.14, No 3.

- Febriana, N. 2022. *Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ny. A Di Polindes Natai Kerbau Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupate Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah*. (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Cendekia Medika Pangkalan Bun).
- Fatriyani, I., & Nugraheny, E. 2020. Perbedaan Lama Persalinan Pada Primigravida Dan Multigravida. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, Vol 6 No (2), hlm 82–90. <http://jurnalilmukebidanan.akbiduk.ac.id>.
- Ginting, E. R. G. C., 2023. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan ANC pada Ibu Hamil di Lingkungan Sampora Cibirong Kabupaten Bogor Tahun 2021. *Journal of Health Sciences*, Vol. 2 No. 2. doi.org/10.53801/oajjhs.v2i2.103
- Giri, F., Shawl, M., Bashir, S., Habib, R., & Aslam, R. 2024. *Study of Second Stage Partogram in Detection of Abnormalities of Second Stage*. *Journal of South Asian Federation of Obstetrics and Gynaecology*. doi.org/10.5005/jpjournals-10006-2365 (diakses pada tanggal 18 Juni pukul 18.04 WIB).
- Haloho, C. B., Syukur, N. A., Urnia, E. E., Sinaga, E. G., Astuti, D. R., & Xaverius, F. 2024. Akupresure Oksitosin Dan Self Talk Untuk Meningkatkan Kontraksi Uterus. *Journal LINK*. Volume 20 No 1, hlm 63-67.
- Harahap, N. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama, Medan : Wal Ashri Publishing.
- Harismayanti, H., Retni, A., & Kohongia, S. N. 2023. Hubungan Paritas Dengan Lama Persalinan Kala II Di Ruang Bersalin Rsud Dr. MM Dunda Limboto. Termometer: *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan Dan Kedokteran*, Vol. 1 No.2, hlm 37-46. doi.org/10.55606/termometer.v1i2.1295
- Hadi R, Akbar IB, Budiman &. *Prosiding Kedokteran Hubungan Indeks Masa Tubuh Terhadap Kejadian Abortus Spontan Di RSUP DR. Hasan Sadikin Bandung Pada Tahun 2017-2018.*; 2020
- Hartanto, 2018. *Asuhan Kebidanan Kehamilan dan Persalinan*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

- Hernawati, E., Sukmawati, A., & Mulyani, I. 2023. Pengaruh Relaksasi Genggam Jari Terhadap Pasien Pasca Operasi Untuk Penurunan Nyeri Section Caesarea. *Jurnal Asuhan Ibu & Anak*, Vol 8 No. 2 hlm 89-95.
- Himalaya, D., & Maryani, D. 2020. Penerapan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4K). *Journal Of Midwifery*, Vol.8 No. 1, hlm 1–10. doi.org/10.37676/jm.v8i1.1027
- Husanah, E., Megasari, M., Yanti, J. S., & Lusiana, N. 2019. *Rujukan Lengkap. Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, A., Sujiyatini. 2017. *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Insani, A. A., Devitasari, I., Lestari, R. M., Astuty, L., Pasaribu, I. H., Pratiwi, A, M., Khotimah, S., Nugraheni, D. E., Hidayati, R. W., Widyandini, M., Kismoyo, C. P., Kusuma, N., Felina, M., Suryani, L., & Armi, Y. 2024. *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Cetakan Pertama, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Irfana, T. W., Aningsih, B. S. D., Hesti, N. P., Utami, S. W., Intarti, W.D., Nafiah, U., Wijaya, P., Lestari, N. C. A., Maulinda, A. V., & Dewi, R. K. 2022. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Cetakan 1, Yogyakarta. K-Media.
- Julia, B. S. 2019. *Buku Ajar Neonatus, Bayi, Balita, Anak Pra Sekolah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Kasdu, 2019. *Solusi Problem Persalinan*. Jakarta: Nuha Medika.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Buku Pedoman Pengenalan Tanda Bahaya pada Kehamilan, Persalinan dan Nifas*. Jakarta: Penerbit EGC.
- Kemenkes RI. 2017. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2018. *Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. 2019. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. 2020. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: Kemenkes

RI.

Kemeterian Kesehatan RI. 2021. *Modul Materi Inti 2 Pemanfaatan Akupresure*.

Jakarta: kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI, 2023. *Profil Kesehatan Indonesia 2022*. Jakarta:

Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Klinik Pratama Harapan Bunda. *Data Sekunder Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Bayi Baru Lahir, Nifas dan Keluarga Berencana Di Klinik Pratama Harapan Bunda Bulan Januari 2023 sampai dengan November 2024*. Pangkalan Bun: Klinik Harapan Bunda. (Data Tidak Dipublish).

Kusuma, D. C. R., Atika, Z., Hutomo, C. S., Sagita, W., Naningsi, H., Wahyuni, S., Sitompul, E. S., Rusady, Y. P., Eliyana, Y., Mariati, Nelly, M., Purnamasari, D., Bahriyah, F., Argaheni, N. B., Yuliyani. 2023. *Pengantar Dokumentasi Kebidanan*. Padang, Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.

Laspirayanti, I., & Puspitasari, L. 2020. Efektifitas Massage Perineum untuk Percepatan Persalinan Kala II pada Ibu Bersalin. *Jurnal Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan*, Vol. 7 No. 1.

Lathifah, N. S., & Iqmy, L. O. 2018. Pengaruh L14 terhadap Peningkatan Kontraksi pada Kala I Persalinan. *Jurnal Kesehatan*, Vol. 9 No. 3.

Legawati. 2023. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Pangkal Pinang : CV. Science Techno Direct.

Lestari, N. A. D., Anjani, A. D., & Utami, R. 2021. *Pemeriksaan Fisik Ibu Dan Bayi*. Purwokerto Selatan: Cv. Pena Persada.

Levy, R., & Perlman, S. 2021. The Second Stage of Labor: Comparison Between Traditional and Sonographic Parameters. In *Intrapartum Ultrasonography for Labor Management*. (pp. 385–395), *Springer International Publishing*.
doi.org/10.1007/978-3-03057595-3_33

- Lilis, D. N., Nisa, R., Manik, R., Kaparang, M. J., Indarsita, D., Suprpti, D., Herinawati., Apriyanti, I., Tuju, S. O., Wahyuni, N. T., Maulani, R. G., Tamunu, E. N., & Nasution, H. S. 2023. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Cilacap: PT Media Pustaka Indo.
- Liu, G. J., Rong He, J. , Kuang, Y., Fan, X. J., Dong Li, W., Hua Lu, J., Xia, X. Y., Liu, X. D., Chen, N. N., & Mai, W. B. 2017. Associations of maternal PLA2G4C and PLA2G4D polymorphisms with the risk of spontaneous preterm birth in a Chinese population. *Molecular Medicine Reports*, Vol. 15 No. 6, hlm 3607–3614.
- Livana, Handayani, T. N., Mubin, M. F., & Ruhimat, I. I. A. 2017. Karakteristik Dan Tingkat Nyeri Persalinan Kala I Fase Laten. *Jurnal Ners Widya Husada*, Vol 1 No. 3.
- Lundborg, L., Liu, X., Åberg, K., Sandström, A., Tilden, E. L., Stephansson, O., & Ahlberg, M. 2021. *Association of body mass index and maternal age with first stage duration of labour*. *Scientific Reports*, Vol. 11 No. 1.
- Maria S, A. S. 2022. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Lama Persalinan Kala II. *Jurnal Kebidanan : Jurnal Ilmu Kesehatan Budi Mulia*, Vol.2, No.2.
- Marsya, V. A. 2024. *Pengaruh Terapi Kombinasi Akupresure Dan Pemberian Jus Timun Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Wanita Menopause Dengan Hipertensi Di Puskesmas Yosomulyo*, THESIS, Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.
- Mehta, P., Dhapte, V., Kadam, S., & Dhapte, V. 2017. Contemporary acupressure therapy: Adroit cure for painless recovery of therapeutic ailments. *Journal of Traditional and Complementary Medicine*, Vol. 7 No. 2, hlm 251–263.
- Mika, O. 2016. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Ed. 1. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Mitayani. 2016. *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mochtar, R. 2016. *Dokumentasi Kebidanan*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Mufdlillah. 2017. *Konsep Kebidanan*. Yogyakarta: Mitra Cendekia.

- Mujahidah, S., & Sari, N. 2020. Penerapan Accupressure Pada Titik Meridian Sp 6 Dan Bl 67 Terhadap Lama Persalinan Kala I. *Journal Of Midwifery And Public Health*, Vol 2 No (1), hal 7-14.
- Mukhoirotin, M., & Mustafida, H. 2020. Pemberian Akupresur Kombinasi Titik Bl32 Dan Li4, Titik Bl32 Dan Sp6 Untuk Menurunkan Intensitas Nyeri Persalinan. *Journal Of Holistic Nursing Science*, Vol 7 No (2), hal 133-141.
- Mutmainnah, A. U., Johan, H., & Llyod. 2017. *Asuhan Persalinan Normal Dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Nasrudin AM, Royani, Mochtar, Makmun, A., Syamsul, R. S., Irianta, T., Dewi, A. S., Hamsah., Asmi, N., Avisha, M., Ulfa, N., Satria, A., Hilman, F., Musa, A. U., Ashlihati, U. 2025. Perawatan Pengabdian Penyuluhan Kesehatan, Perawatan Antenatal, dan Pemeriksaan USG Obstetri Dasar Terbatas Pada Ibu Hamil. *Jurnal Pengabdian Kedokteran*, Vol. 6 No. 1.
- Ni Nengah Arini MurniI, Fitra Arsy Nur Cory'ah, M. R. 2024. Studi Kasus: Asuhan Kebidanan Persalinan Pada Ny. H dengan Kala II Lama. *Indonesian Health Issue*, Vol. 3 No. 1. doi.org/10.47134/inhis.v3i1.61
- Ningsih, M. 2019. Keajaiban Inisiasi Menyusu Dini (IMD). *Jurnal Ilmiah Sangkareang Mataram*.
- Notoatmodjo, S. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Noviyani, E. P., & Ruliyah, R. 2023. Perbedaan Posisi Miring dan Setengah Duduk Pada Ibu Bersalin Terhadap Kelancaran Persalinan Kala II Di RS Puskesmas Kecamatan Matraman Tahun 2021. Primer: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1, hlm 30-35. doi.org/10.55681/primer.v1i1.27
- Nurfatimah, N., Mohamad, M. S., Entoh, C., & Ramadhan, K. 2020. Gambaran Faktor Risiko Kejadian Hipertensi dalam Kehamilan pada Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Ilmu Kesehatan*. Vol. 4. No. 1.
- Nurhaeni, Arief. 2016. *Panduan Lengkap Kehamilan dan Persalinan*. Yogyakarta: AR Group.
- Nurjismi, E., Wiratnoko, T., & Romlah, S. 2016. *Buku Acuan Midwifery Update Cetakan Pertama*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia.

- Nurasih, & Nurkholifah. 2016. Intensitas nyeri antara pemberian kompres air hangat dengan masase punggung bagian bawah dalam proses persalinan kala I fase aktif. *Jurnal Care*, Vol. 4 No. 3, hlm 62–69.
- Noviadea. 2022. *Hal-hal yang Ada Hubungan Dengan Kala II Lama Persalinan Pada Ibu Di Wilayah Indonesia Periode Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2020*. (Systematic Review). In Universitas Bosoa Makasar.
- Na'imah, A. A. A. 2024. Pengaruh Kombinasi Akupresure dan Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Nyeri Punggung Bawah Pada Ibu Hamil Trimester III Di TPMB Evi Yuzana Di Kota Metro. Skripsi. Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.
- Oktavia, L., & D., Lubis, A. Y. S. 2022. *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Sleman: Deepublish Digital.
- Oktaviana, Ayu, 2018. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kala II Memanjang di RS Aura Syifa Kabupaten Kediri*. Skripsi. Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang.
- Oxorn H. 2018. *Ilmu Kebidanan Patologi dan Fisiologi Persalinan Human of Labor and Birth*. Jakarta: Yayasan Essentia Medica.
- Pratamaningtyas, A. I., & Oktaviana, A. 2019. Analisis faktor yang mempengaruhi kejadian persalinan kala II memanjang. *Malang Journal of Midwifery*. Vol. 1, hlm 17–25.
- Prajayanti, H., Maslikhah, M., & Baroroh, I. 2019. Implementasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Puskesmas Poned Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Kebidanan*, Vol. 6 No. 1, hlm 244-256.
- Pratiwi, D., Hadi, S. P. I., Sari, N., & Okinarum, G. Y. 2021. *Asuhan Kebidanan Komplementer dalam Mengatasi Nyeri Persalinan*. Surabaya: Cetakan Pertama Pustaka Aksara.
- Prawirohardjo, S, 2018. *Ilmu Kebidanan*. 3 Edisi. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawirohardjo, S. 2020. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

- Prawirohardjo, S. 2022. *Ilmu Kebidanan*. Edisi ke-5. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. 2023. *Profil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023*. Kalimantan Tengah : Dinkes Kalteng.
- Profil Kesehatan Indonesia. 2024. *Profil Kesehatan Tahun 2024*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Puspasari, I., Masruroh, Kuntoadi, G., M., Novitasari, I., Panjaitan, N., Putri, N., R., Arda, D., Anitasari, B., Dary, Metti, E., Marwiyah, N., Putri, D., P. 2022. *Keperawatan Maternitas*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Rachimhadhi. 2017. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Rahmatullah & Kurniawan. 2019. *9 Bulan Dibuat Penuh Cinta Dibuai Penuh Harap Menjalani Kehamilan & Persalinan*. Cetakan kedua. Jakarta: Gramedia, hlm 126-128.
- Rahmawati, D. T. 2016. *Efektivitas Akupresur Selama Persalinan (Studi tinjauan pustaka)*. Vol. 1 No. 2.
- Rahmayanti E. 2022. *Asuhan Kebidanan Persalinan Pada NY. R dengan Pre Eklamsia Berat di RSUD Dr.R.Soedjono Selong*. Studi Kasus : Poltekkes Kemenkes Mataram. Vol.7 No 2.
- Ratnawati. 2017. *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ratnawati, A. 2020. *Asuhan Keperawatan Maternitas*. Yogyakarta: PUSTAKA.
- Richard, D. D., & Dinata, F. 2024. Kala II Memanjang, Ruptur Uteri, dan Intrauterine Fetaldeath (IUFD). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vo.8 No. 2.
- Rismalinda. 2016. *Dokumentasi Kebidanan*. Jakarta: In Media.
- Riza, S., Heryani, Jayanti, C., Suciana, C., Mursiti, T., & Fatmawati, D. N. 2022. *Buku Ajar Nifas DIII Kebidanan Jilid II*. Jakarta: PT Mahakarya Citra Utama Group.

- Rochmawati, L., & Novitasari, R. 2024. *Modul Praktikum Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. ZAHIR PUBLISHING : Yogyakarta.
- Rohani, Saswita, R., & Marisah. 2018. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Persalinan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Rohani, Saswita, R., & Marisah. 2023. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Persalinan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Romauli. 2018. *Konsep Dasar Asuhan Kehamilan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Roflin, E., Liberty, I. A., & Pariyana. 2021. *Populasi, Sampel, Variabel dalam penelitian kedokteran (Moh. Nasrudin (ed.). PT. Nasya Expanding Management*.
- Rosiana, H., Ruspita, Astyandini, B., Isharyati, S., Setiasih, S., & Mursiti, T. 2021. *Modul Asuhan persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Politeknik Kesehatan Semarang.
- Rukiyah, dkk. 2021. *Asuhan Kebidanan III*. Jakarta: Trans Indo Media.
- Rustam, M. 2015. *Sinopsis Obstetri*. Jakarta: PT. EGC.
- Saifuddin. 2017. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Saleh, U. K. S., Namangdjabar, O., & Saleh, A. S. 2022. Kajian Pola Pemenuhan Nutrisi Dan Hidrasi Ibu Bersalin Selama Proses Persalinan. *Journal Scientific Of Mandalika (Jsm)*, Vol. 3 No. 3, hlm 230-234.
- Sandhi, S. I., & Lestari. K. D. 2021. Hubungan Psikologis Ibu Bersalin Dengan Kelancaran Proses Persalinan Kala II Di RB Bhakti Ibu Semarang. *Jurnal Surya Muda*, Vol 3 No. 1.
- Sari, S. A., Herdina, A. J., & Dewi, N. R. 2021. Hubungan Usia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Kota Metro. *Jurnal Wacana Kesehatan*, Volume 6, Nomor 1.
- Sari, I. P., & Astuti, D. 2017. Teknik massage punggung untuk mengurangi nyeri persalinan kala I. *Jurnal ilmu keperawatan dan kebidanan* , hlm 101- 104.
- Sari, A. P & Usman, A. 2019. Efektifitas Terapi Akupresur Terhadap Dismenore Pada Remaja. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17, No. 2.

- Sarwono. 2020. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Setyani, R. A. 2020. *Kebidanan Komplementer dengan pendekatan holistik*. Graha Ilmu.
- Setyowati, H. 2018. *Akupresur Untuk Kesehatan Wanita Berbasis Hasil Penelitian*. Magelang: Unimma Press.
- Sinaga, A. F., Ayu, E., Syahlan, N., Siregar, S. M., Sofi, S., Zega, R. S., Rusdi, A., Annisa, A., & Dila, T. A. 2022. Faktor Komplikasi Hipertensi Dalam Kaitannya Dengan Pengetahuan Pasien Terhadap Hipertensi Dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Penelitian Keperawatan Medik*. Vol. 2 No.2.
- Sitepu, A. B., Yulianti, I., Furwasyih, D., Yanti, Astuti, H. P., Aryanti, M., Qonitun, M., Mulyati, I., Febrianti, R., Y & Yuliana. 2024. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- Solihah, R., Aulia Aripiani, R., & Ratnaningsih, A. 2022. Effect of Acupressure on Point L14 During Labour. *Genius Midwifery Journal*, Vol. 1 No. 1, hlm 15–21.
- Sondakh, J, 2016. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Erlangga.
- Soebandi, R. K. 2018. Faktor Persalinan Lama Pada Ibu Bersalin di Rsud Tuban. *Jurnal Kesehatan*, Vol. 7 No. 1, hlm 51–57.
- Sucipto. 2019. *Persiapan Peran Baru Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulikah, Nuryani, & Surtinah, N. 2019. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir Edisi 2019*. Modul Ajar Kebidanan : Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- Sulistyowati, A. 2018. *Pemeriksaan Tanda-Tanda Vital*. Sidoarjo: Akademi Keperawatan Kerta Cendekia.
- Suryani, T. E. & Zainal, E. 2021. *Modul Praktik Asuhan Kebidanan dengan Pelayanan Pendekatan Komplementer Di Komunitas*.
repository.stikessaptabakti.ac.id/192/1/modul

- Senja Atika, dkk. 2021. Hubungan Usia Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Kota Metro. *Jurnal Wacana Kesehatan*, Vol. 6, No. 1.
- Sukarni K. I & Margareth Z.H. 2015. *Kehamilan, Persalinan, dan Nifas*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Susilowati, D., Prastika, D, & Martanti, L. 2021. Faktor Persalinan Kala 1 Lama Di Puskesmas Ketuwan Blora. *Jurnal Asuhan Kebidanan*, Vol. 2 No. 4, hlm 146-155.
- Tahir. S., Dahniar., & Irfana. 2025. Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Lama Persalinan Kala II Di TPMB Hj. Mardawati, S.ST., M.Kes. *HEALTHY : Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*. Vol. 4 No. 3
- Varney, H. 2007. *Buku ajar asuhan kebidanan*. (1 th ed). Jakarta : EGC.
- Varney, H. 2010, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Edisi 4, Jakarta: EGC.
- Vatimatunningmah. 2018. *Pengaruh Pergantian Purangan Dengan Kejadian Penyakit Menular*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wagiyo, P. 2016. *Asuhan Keperawatan Antenatal, Intranatal dan Bayi Baru Lahir Fisiologis*. Yogyakarta: CV Andi.
- Wahyudi & Annisa, D. 2020. *Analisis Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung*. Res Nulius law journal, Vol. 2 No. 1.
- Wahyuni, S., Setiawandri, & Waro, Y. K. 2024. Efektifitas Akupresur Titik BL 32 Dan Li4 Terhadap Tingkat Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Primigravida. *Midwifery Journal (MWOMB Mid.J)* Vol. 3 No. 2.
- Wahyuni, S., Setyorini, D., Arisani, G., Nuraina., Sukriani, W., Meyasa, L., Pekabanda, K., Rosni, A., Legawati, Rosdiana, Nara, A., Lailiyah, S. R., Sukartiningsih, M. C. E., & Sopiatus, S. 2023. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Pangkal Pinang: CV. Science Techno Direct.
- Walyani, E., 2018. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Walyani, E. 2020. *Asuhan kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: Pustaka Baru press.

- Wijayanti, I. T., dkk. 2024. *Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Cetakan 1, K Media: Yogyakarta.
- WHO. 2021. *World Health Statistics 2021: Monitoring Health For The SDGs, Sustainable*. Amerika: WHO.
- WHO. 2024. *World Health Statistics 2024 : Monitoring Health For The SDGs, Sustainable*. Amerika: WHO.
- Widia, S., & Ilmiah. 2015. *Buku Ajar Asuhan Persalinan Normal*. Yogyakarta: Development Goals. Nuha Medika.
- Winknjosastro. 2018. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Wiknjosastro, H. 2015. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Widyastuti, Y. 2021. Penerapan Komponen Pelayanan Antenatal Care (10T) dengan Kunjungan Ibu Hamil (K4) di Puskesmas. *dalam Jurnal Kesehatan Primer*, Vol. 6 No. 2.
- Wijayanti, I. T., Aningsih, B. S. D., Hesti N. P., Utami, S. W., Intarti, W. D., Nafiah, U., Wijaya, P., Lestari, N. C. A., Maulinda, A. V., & Dewi, R. K. 2022. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Cetakan 1, Yogyakarta. K-Media.
- Yanti. 2018. *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- Yenti, R., Jumiati, Khiriyani., K. 2023. Karakteristik Ibu Bersalin Yang Mengalami Kala II Memanjang Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. *JUBIDA (Jurnal Kebidanan)* Vol. 2.
- Yulizawati, N., & Halim. 2019. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Yulizawati. 2021. *Continuity of care (Tinjauan Asuhan Pada Masa Kehamilan, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana)*. Edisi Pertama. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Yuliatwati, L. 2023. Pengaruh Terapi Musik Terhadap Tingkat Nyeri Persalinan. *Jurnal Kebidanan Universitas Sehat*.

Yuni, M. S., Herinawati, & Ruwayda. 2021. Efektifitas Lembar Balik dan Video Animasi Terhadap Pengetahuan Primigravida tentang Persiapan Persalinan. *Jurnal Kesehatan Komunitas*. Vol 7, No 3 : hal 288-295.



